

\* 30 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

|               |         |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код     |
|               | 0322005 |

р

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 2               | 18 Март 2018 год |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 01.03.2018      | 31.03.2018 |

## А К Т

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

я (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

|                           | базисная цена          | текущая цена            |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| Сметная стоимость:        | <b>2.268</b> тыс. руб. | <b>18.248</b> тыс. руб. |
| монтажных работ:          | <b>1.991</b> тыс. руб. | <b>16.517</b> тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | <b>0.029</b> тыс.чел.ч | <b>0.029</b> тыс.чел.ч  |
| Сметная заработная плата: | <b>0.348</b> тыс. руб. | <b>4.391</b> тыс. руб.  |

лена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 100/2017)".

: \* 30 &gt;

| Код норматива,<br>Наименование,<br>Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |               |               | Базисная стоимость всего |            |            | Текущая стоимость всего |              |            |
|------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|------------|
|                                                      |       | Всего                         | Осн. 3/п      | Эксп.         | Всего                    | Осн. 3/п   | Эксп.      | Всего                   | Осн. 3/п     | Эксп.      |
|                                                      |       |                               | Материал      | В т.ч. з/п    |                          | Материал   | В т.ч. з/п |                         | Материал     | В т.ч. з/п |
| 2                                                    | 3     | 4                             | 5             | 6             | 7                        | 8          | 9          | 10                      | 11           | 12         |
| 46-03-001-03                                         | 0.02  | 2 058.62                      | <u>221.31</u> | <u>554.53</u> | 41                       | <u>4</u>   | <u>11</u>  | 164                     | <u>56</u>    | <u>91</u>  |
| зверление в железобетонных конструкциях              |       |                               | 1 282.78      | 241.14        |                          | 26         | 5          |                         | 17           | 61         |
| эртикальных отверстий глубиной 200 мм                |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| аметром 32 мм (между этажами), 100 отверстий         |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 08-02-410-01                                         | 0.06  | 267.37                        | <u>158.85</u> | <u>22.75</u>  | 16                       | <u>10</u>  | <u>1</u>   | 151                     | <u>120</u>   | <u>8</u>   |
| руба полиэтиленовая через основание пола,            |       |                               | 85.76         | 1.47          |                          | 5          |            |                         | 23           | 1          |
| аметр до 25 мм, 100 м                                |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| Начисления: H17= 2.0                                 |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 08-02-401-01                                         | 0.11  | 785.21                        | <u>490.82</u> | <u>73.34</u>  | 86                       | <u>54</u>  | <u>8</u>   | 843                     | <u>679</u>   | <u>45</u>  |
| збель двух-четырёхжильный сечением жилы до           |       |                               | 221.05        | 3.27          |                          | 24         |            |                         | 119          | 5          |
| 5 мм2 с креплением накладными скобами,               |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| лосками с установкой ответвительных коробок,         |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 30 м                                                 |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| Объем: 7+4                                           |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| Начисления: H17= 2.0                                 |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 502-0878                                             | 0.007 | 12 820.42                     |               |               | 90                       |            |            | 340                     |              |            |
| ровода самонесущие изолированные для                 |       |                               | 12 820.42     |               |                          | 90         |            |                         | 340          |            |
| здушных линий электропередачи с                      |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| люминиевыми жилами марки СИП-4                       |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| «16-0,6/1,0, 1000 м                                  |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 501-8284                                             | 0.004 | 5 510.00                      |               |               | 22                       |            |            | 75                      |              |            |
| збель силовой с алюминиевыми жилами с                |       |                               | 5 510.00      |               |                          | 22         |            |                         | 75           |            |
| эливинилхлоридной изоляцией в                        |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| эливинилхлоридной оболочке без защитного             |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| экрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил -        |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| и сечением 6,0 мм2, 1000 м                           |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 08-03-526-02                                         | 7     | 79.15                         | <u>27.91</u>  | <u>3.70</u>   | 554                      | <u>195</u> | <u>26</u>  | 4 418                   | <u>2 455</u> | <u>149</u> |
| втомат однополюсный, устанавливаемый на              |       |                               | 47.54         | 0.16          |                          | 333        | 1          |                         | 1 813        | 14         |
| энструкции на стене или колонне, на ток 32 А, 1      |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| т.                                                   |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| Начисления: H17= 2.0                                 |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 509-0323                                             | 7     | 29.90                         |               |               | 209                      |            |            | 2 214                   |              |            |
| ыключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4            |       |                               | 29.90         |               |                          | 209        |            |                         | 2 214        |            |
| 32А, шт.                                             |       |                               |               |               |                          |            |            |                         |              |            |
| 503-0681                                             | 4     | 45.69                         |               |               | 183                      |            |            | 1 083                   |              |            |
| оробка распаечная для открытой проводки, шт.         |       |                               | 45.69         |               |                          | 183        |            |                         | 1 083        |            |

\* 30 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

| 2                                                       | 3    | 4      | 5             | 6            | 7            | 8                 | 9                | 10            | 11                  | 12                |
|---------------------------------------------------------|------|--------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 08-03-575-01                                            | 1    | 14.67  | <u>14.04</u>  |              | 15           | <u>14</u>         |                  | 182           | <u>177</u>          |                   |
| онтаж дин-рейки, 1 шт.                                  |      |        | 0.63          |              |              | 1                 |                  |               | 5                   |                   |
| Начисления: Н17= 2.0                                    |      |        |               |              |              |                   |                  |               |                     |                   |
| 09-2644                                                 | 1    | 10.03  |               |              | 10           |                   |                  | 63            |                     |                   |
| Н-рейка металлическая, шт.                              |      |        | 10.03         |              |              | 10                |                  |               | 63                  |                   |
| 08-03-574-02                                            | 0.06 | 616.08 | <u>435.14</u> | <u>15.67</u> | 37           | <u>26</u>         | <u>1</u>         | 360           | <u>328</u>          | 3                 |
| тановка сжима, примен., 100 шт.                         |      |        | 165.27        | 0.16         |              | 10                |                  |               | 29                  |                   |
| Начисления: Н17= 2.0                                    |      |        |               |              |              |                   |                  |               |                     |                   |
| 09-0033                                                 | 0.06 | 550.11 |               |              | 33           |                   |                  | 98            |                     |                   |
| кимы ответвительные, 100 шт.                            |      |        | 550.11        |              |              | 33                |                  |               | 98                  |                   |
| 08-03-545-01                                            | 1    | 96.36  | <u>39.36</u>  | <u>2.05</u>  | 96           | <u>39</u>         | <u>2</u>         | 765           | <u>495</u>          | <u>12</u>         |
| тановка бокса 12 групп, 1 шт.                           |      |        | 54.95         |              |              | 55                |                  |               | 258                 |                   |
| Начисления: Н17= 2.0                                    |      |        |               |              |              |                   |                  |               |                     |                   |
| 03-0544                                                 | 1    | 98.23  |               |              | 98           |                   |                  | 668           |                     |                   |
| КС, шт.                                                 |      |        | 98.23         |              |              | 98                |                  |               | 668                 |                   |
|                                                         |      |        |               |              | <b>1 490</b> | <b><u>342</u></b> | <b><u>49</u></b> | <b>11 424</b> | <b><u>4 310</u></b> | <b><u>308</u></b> |
|                                                         |      |        |               |              |              | <b>1 099</b>      | <b>6</b>         |               | <b>6 805</b>        | <b>81</b>         |
| ГОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                              |      |        |               |              | <b>1 449</b> | <b><u>338</u></b> | <b><u>38</u></b> | <b>11 260</b> | <b><u>4 254</u></b> | <b><u>217</u></b> |
|                                                         |      |        |               |              |              | <b>1 073</b>      | <b>1</b>         |               | <b>6 788</b>        | <b>20</b>         |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -          |      |        |               |              | <b>645</b>   |                   |                  | <b>4 541</b>  |                     |                   |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 2, 3, 6, 9, 11, 13) |      |        |               |              | <b>322</b>   |                   |                  | <b>3 248</b>  |                     |                   |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 2, 3, 6, 9, 11, 13)   |      |        |               |              | <b>220</b>   |                   |                  | <b>2 009</b>  |                     |                   |
| СЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -                       |      |        |               |              | <b>1 991</b> |                   |                  | <b>16 517</b> |                     |                   |
| ГОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                       |      |        |               |              | <b>41</b>    | <b><u>4</u></b>   | <b><u>11</u></b> | <b>164</b>    | <b><u>56</u></b>    | <b><u>91</u></b>  |
|                                                         |      |        |               |              |              | <b>26</b>         | <b>5</b>         |               | <b>17</b>           | <b>61</b>         |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 1)                  |      |        |               |              | <b>9</b>     |                   |                  | <b>92</b>     |                     |                   |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1)                    |      |        |               |              | <b>5</b>     |                   |                  | <b>50</b>     |                     |                   |
| СЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -                |      |        |               |              | <b>55</b>    |                   |                  | <b>306</b>    |                     |                   |
| ЗСЕГО ПО АКТУ                                           |      |        |               |              | <b>2 046</b> |                   |                  | <b>16 823</b> |                     |                   |
| травочно                                                |      |        |               |              |              |                   |                  |               |                     |                   |
| атериалы                                                |      |        |               |              | <b>1 099</b> |                   |                  | <b>6 805</b>  |                     |                   |
| плата труда рабочих                                     |      |        |               |              | <b>342</b>   |                   |                  | <b>4 310</b>  |                     |                   |
| ксплуатация машин                                       |      |        |               |              | <b>49</b>    |                   |                  | <b>308</b>    |                     |                   |
| т. ч. оплата труда механизаторов                        |      |        |               |              | <b>6</b>     |                   |                  | <b>81</b>     |                     |                   |
| акладные расходы                                        |      |        |               |              | <b>331</b>   |                   |                  | <b>3 340</b>  |                     |                   |

| 2                                   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11        | 12 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|----------|---|----|-----------|----|
| Чистая прибыль                      |   |   |   |   |   | 225      |   |    | 2 059     |    |
| Стоимость механизмов (без ЗПМ)      |   |   |   |   |   | 43       |   |    | 227       |    |
| НДС на машины                       |   |   |   |   |   | 8        |   |    | 41        |    |
| НДС на материалы                    |   |   |   |   |   | 198      |   |    | 1 225     |    |
| Доля материалов в НР при УСН        |   |   |   |   |   | 57       |   |    | 572       |    |
| НДС на долю материалов в НР при УСН |   |   |   |   |   | 10       |   |    | 103       |    |
| Доля материалов в СП при УСН        |   |   |   |   |   | 34       |   |    | 309       |    |
| НДС на долю материалов в СП при УСН |   |   |   |   |   | 6        |   |    | 56        |    |
| ИТОГО НДС при УСН                   |   |   |   |   |   | 222.00   |   |    | 1 425.00  |    |
| СЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН           |   |   |   |   |   | 2 268.00 |   |    | 18 248.00 |    |

Работу сдал:  
Работу принял:

Директор ООО «Уют»  
Директор ООО «УК Комфорт»  
Начальник КТИ ООО «УК Комфорт»  
Инспектор КТИ ООО «УК Комфорт»



Худякова Т.Н.  
Журавлев А.С.  
Салагаева Н.Ю.  
Муштаева О.В.