

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

1

Управление жилого фонда

крыльца, входа в подвал, ул. Герцена 23 – 1 подъезд

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер			
дата			

Вид операции

Номер документа	Дата составления
9	10. Декабрь 2018 год

Отчетный период	
с	по
01.12.2018	31.12.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	5.568 тыс. руб.	47.548 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.097 тыс.чел.ч	0.097 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	1.098 тыс. руб.	14.350 тыс. руб.

на базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2018 ФОТ_Областной бюджет для ТСНБ 2014 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и приказ Минстроя России № 140/пр)".

Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>ремонт крыльца</i>										
07-05-014-01	0.02	5 333.78	<u>1 735.28</u>	<u>3 598.50</u>	107	<u>35</u>	<u>72</u>	869	<u>453</u>	<u>415</u>
МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.а При демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций)				613.09			12			160
<i>ремонт ж/б плит, 100 шт. сборных конструкций</i>										
<i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>										
46-04-001-04	0.66	192.93	<u>106.13</u>	<u>86.80</u>	127	<u>70</u>	<u>57</u>	1 289	<u>915</u>	<u>374</u>
разборка кирпичной кладки МДС 81-38.2004, прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 1 м3				16.08			11			139
<i>Объем: 1.2*1.1*0.5</i>										
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
59-3-1	0.02	637.88	<u>546.13</u>	<u>6.97</u>	13	<u>11</u>		154	<u>143</u>	<u>1</u>
разборка металлических перил МДС 81-38.2004, прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м				84.78		2			11	
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
07-01-001-01	0.01	5 400.56	<u>919.64</u>	<u>3 357.72</u>	54	<u>9</u>	<u>34</u>	355	<u>120</u>	<u>201</u>
кладка блока ФБС 24.12.05, 100 шт. сборных конструкций				1 123.20		11	5		34	61
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
46-02-007-01	0.66	894.20	<u>173.80</u>	<u>2.48</u>	590	<u>115</u>	<u>2</u>	4 437	<u>1 499</u>	<u>7</u>
кладка отдельных участков кирпичных стен ДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; эм=1.15, 1 м3				717.92		474			2 931	
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
46-03-001-01	0.04	1 899.52	<u>241.92</u>	<u>617.98</u>	76	<u>10</u>	<u>25</u>	372	<u>126</u>	<u>209</u>
верление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 250 мм диаметром 18 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, .11.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 отверстий				1 039.62		42	11		37	138
<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										

3 + 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46-03-001-17	0.2	74.86	<u>2.66</u>	<u>20.22</u>	15	<u>1</u>	<u>4</u>	56	<u>7</u>	<u>39</u>
а каждые 10 мм изменения глубины сверления			51.98	13.22		10	3		9	35
обавляется к расценке 46-03-001-01 МДС										
1-38.2004, Прил. 3, п.11.1 Кэтр=1.15;										
эм=1.15, 100 отверстий										
Объем: 4*5										
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
06-01-015-07	0.016	13 309.00	<u>2 846.77</u>	<u>52.23</u>	213	<u>46</u>	<u>1</u>	1 802	<u>595</u>	<u>5</u>
становка анкеров, примен., 1 т			10 410.00	3.06		167			1 203	1
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
06-23-1	0.0053	6 137.90	<u>573.80</u>	<u>30.48</u>	33	<u>3</u>		358	<u>40</u>	<u>1</u>
зепление фундаментного блока уголком № 50	64		5 533.61	7.14		30			317	
2м МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.1										
зтр=1.15; Кэм=1.15, 1 т										
Объем: 4.47*1.2/1000										
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
07-10-1	0.05	834.80	<u>504.93</u>	<u>23.62</u>	42	<u>25</u>	<u>1</u>	405	<u>330</u>	<u>8</u>
делка выбоин в полах цементных площадью до			306.25	4.47		15			67	3
25 м2 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.1										
зтр=1.15; Кэм=1.15, 100 мест										
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
07-01-039-01	0.008	1 048.18	<u>879.08</u>		8	<u>7</u>		97	<u>92</u>	
делка трещин цементным раствором на глубину			169.09			1			5	
0 мм, примен., 100 п. м										
Объем: 0.4*2										
Начисления: Н5= 1.15										
01-26-2	0.04	468.25	<u>448.70</u>	<u>0.27</u>	19	<u>18</u>		238	<u>234</u>	
зретирка МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.1			19.29			1			3	
зтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м2 перетертой										
поверхности										
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
01-10-1	0.035	3 980.26	<u>2 564.88</u>	<u>1.89</u>	139	<u>90</u>		1 396	<u>1 173</u>	
штукатуривание крыльца МДС 81-38.2004,			1 413.49			49			223	
рил. 3, п.11.1 Кэтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м2										
ремонтированной поверхности										
Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07-05-016-04	0.012	27 557.21	<u>624.20</u>	<u>357.95</u>	331	<u>7</u>	<u>4</u>	1 832	<u>98</u>	<u>26</u>
стройство металлических ограждений без ручной, 100 м ограждения			26 575.06	7.76		319			1 708	1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
01-0650	-0.025	12 590.00			-316			-1 686		
граждения лестничных проемов, лестничные рши, пожарные лестницы, т	08		12 590.00			-316			-1 686	
Объем: (0.012)*(-2.09)										
03-1466	2.4	8.29			20			113		
убы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) змером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм, м			8.29			20			113	
2-32-2	0.002	1 535.22	<u>948.22</u>	<u>1.19</u>	3	<u>2</u>		28	<u>25</u>	
раска ограждения МДС 81-38.2004, Прил. 3, 1.1 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м2 рашиваемой поверхности			585.82			1			4	
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
7-05-014-01	0.01	8 739.72	<u>2 494.46</u>	<u>5 622.65</u>	87	<u>25</u>	<u>56</u>	680	<u>326</u>	<u>325</u>
нтаж плиты ж/б, 100 шт. сборных конструкций			622.60	957.96		6	10		30	125
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
3-14-2	0.31	2 274.38	<u>1 546.10</u>	<u>58.59</u>	705	<u>479</u>	<u>18</u>	7 661	<u>6 260</u>	<u>109</u>
делка кирпичом между стеной и плитой МДС 38.2004, Прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; 4=1.15, 10 м трещин			669.69	7.14		208	2		1 293	29
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
ЕТ №10 от 22.06.2018г.	3	247.16			741			4 249		
71,15/5,73/1,18=247,16)			247.16			741			4 249	
юта эксковатора, час										
01-001-01	0.0012	7 077.31	<u>2 041.02</u>	<u>2 135.67</u>	8	<u>2</u>	<u>3</u>	59	<u>32</u>	<u>15</u>
онирование ступени крыльца с установкой лубки, 100 м3 бетона, бутобетона и еозобетона в деле			2 900.62	367.43		3			13	6
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
1-0025	0.1224	578.00			71			333		
он тяжелый, крупность заполнителя более 40 класс В12,5 (М150), м3			578.00			71			333	

3 * 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-011-01	0.0252	2 085.18	<u>456.18</u>	<u>59.56</u>	53	<u>11</u>	<u>2</u>	324	<u>150</u>	8
олщиной 3,5 см)			1 569.45	25.92		40	1		166	9
тройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 10 м2 стяжки										
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
1-01-011-02	0.0756	405.80	<u>5.77</u>	<u>10.39</u>	31		<u>1</u>	133	<u>6</u>	<u>4</u>
тройство стяжек на каждые 5 мм изменения лщины стяжки добавлять или исключать к сценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки			389.64	4.29		29			123	4
Объем: 2.52*3										
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
3-21-01-006	0.6	9.51		<u>9.51</u>	6		<u>6</u>	27		<u>27</u>
ревозка грузов I класса гомобиями-самосвалами грузоподъемностью т работающих вне карьера на расстояние до 6 , 1 т груза										
1-01-01-041	0.6	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	26	<u>3</u>	<u>18</u>	240	<u>41</u>	<u>132</u>
грузка при автомобильных перевозках мусора юительного с погрузкой вручную, 1 т груза										
монт входа в подвал										
5-02-007-01	0.0875	894.20	<u>173.80</u>	<u>2.48</u>	78	<u>15</u>		588	<u>199</u>	<u>1</u>
делка входа в подвал кирпичом МДС -38.2004, Прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; м=1.15, 1 м3			717.92			63			389	
Объем: 0.5*0.7*0.25										
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
1-10-1	0.018	3 980.26	<u>2 564.88</u>	<u>1.89</u>	72	<u>46</u>		718	<u>603</u>	
тукатурирование входа в подвал МДС -38.2004, Прил. 3, п.11.1 Кзтр=1.15; м=1.15, 100 м2 отремонтированной верхности			1 413.49			25			115	
Начисления: H3= 1.15, H4= 1.15, H5= 1.15										
1-01-039-01	0.015	1 048.18	<u>879.08</u>		16	<u>13</u>		182	<u>172</u>	
делка трещин цементным раствором на глубину мм, примен., 100 п. м			169.09			3			10	
Начисления: H5= 1.15										

* 4 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.180710) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ					3 368	1 043	304	27 309	13 639	1 907
						2 015	55		11 700	711
ОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 316	1 040	280	26 929	13 598	1 748
						1 995	55		11 587	711
МАТЕРИАЛОВ -					71			333		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (>=111 - по стр. 1, 14, 18; %=79 - по стр. 2, 5-7, 27; %=61 по стр. 3; %=93 - по стр. 4, 11, 29; %=76 - по стр. 8, 21; %=66 - по стр. 9; %=64 - по стр. 10, 17; %=63 - по стр. 12, 13, 28; %=69 - по стр. 19; %=88 - по стр. 23, 24)					1 025			10 700		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (>=61 - по стр. 1, 14, 18; %=43 - по стр. 2, 3, 5-7, 27; %=52 - по стр. 4, 11, 29; %=40 - по стр. 8, 21; %=45 - по стр. 9; %=49 - по стр. 10; %=36 - по стр. 12, 13, 17, 28; %=50 - по стр. 19; %=46 - по стр. 23, 24)					716			6 707		
ЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 057			44 336		
ОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20			113		
						20			113	
ЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					20			113		
ОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					32	3	24	267	41	159
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (>=100 - по стр. 26)					3			41		
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (>=60 - по стр. 26)					2			25		
ЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					32			267		
СЕГО ПО АКТУ					5 109			44 716		
ОГО НДС при УСН					459.00			2 832.00		
ЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					5 568.00			47 548.00		

Работу сдал:

Директор ООО «Уют»

Работу принял:

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н.А.